

۸ ویژگی مهم در شناخت ایزوگام درجه یک و مرغوب

مشخصات ایزوگام خوب از قبیل استانداردهای تولید، کیفیت قیر و الیاف به کار رفته در آن، مقاومت و انعطاف پذیری بالا، نقشی اساسی در محافظت از سازه ایفاء می کند. به یقین، امروزه ایزوگام یکی از مصالح ساختمانی مهم در عایق کاری است. این محصول ساختمان را در برابر نفوذ رطوبت، نشت آب و آسیب های ناشی از شرایط جوی محافظت می کند.

شناخت مشخصات فنی ایزوگام و انتخاب ایزوگام باکیفیت و استاندارد بر عمر مفید ساختمان و البته کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری تاثیر می گذارد.

گرچه سازمان ملی استاندارد ایران، مشخصات ایزوگام را تعیین کرده است؛ اما اطلاعات ناقص یا نادرست در هنگام خرید، منجر به وجود آمدن خسارات جبران ناپذیر می شود.

در این مقاله به بررسی ویژگی های ایزوگام مرغوب و

ضرورت توجه به استانداردهای کیفی در هنگام خرید ایزوگام می پردازیم. اگر بتوانید ایزوگام پلیمری درجه یک را از ایزوگام معمولی تشخیص دهید، می توانید انتخابی هوشمندانه و مطمئن داشته باشید. پس با ما تا پایان این مطلب همراه باشید.

مشخصات فنی ایزوگام خوب و



باکیفیت

شناخت و اطلاعات کافی از مشخصات ایزوگام خوب و ویژگی های آن برای انتخاب ایزوگام مرغوب لازم و مهم است. متأسفانه، در سال های اخیر بسیاری از شرکت های تولید ایزوگام برای کاهش هزینه های خود، اقدام به تولید ایزوگام هایی با کیفیت پایین می کنند. نتیجه خرید و نصب ایزوگام های بی کیفیت و

نامرغوب، خسارت ها، تعمیرها و تعویض های پی در پی در ساختمان است.

اما، خوشبختانه با شناخت یکسری از نکات ساده مانند مشخصات فنی استاندارد ایزوگام، می توان به آسانی ایزوگام خوب و درجه یک را تهیه کرد. در ادامه، مهم ترین ویژگی های یک ایزوگام خوب را بررسی می کنیم:

۱- استفاده از مواد اولیه مرغوب

قیر خالص پالایشگاهی که به قیر ۶۰/۷۰ شناخته می شود، باعث مقاومت و چسبندگی بالاتر ایزوگام می شود. همچنین الیاف پلی استر و تیشو نخ دار وقتی از جنس مرغوب انتخاب شوند؛ موجب افزایش استحکام کششی و مانع از پارگی ایزوگام می شوند.

پس استفاده از مواد اولیه درجه یک نقش کلیدی در ایجاد مقاومت در برابر نفوذ آب، ایجاد چسبندگی و حتی انعطاف پذیری و مشخصات ایزوگام خوب بازی می کند. در کارخانه ایزوگام ستایش دلیجان، کلیه محصولات با استفاده از قیر پالایشگاهی و با استانداردهای بالا تولید می شوند.

به این ترتیب، عایق رطوبتی ایزوگام ستایش به خوبی در برابر فرسایش، شکستگی، نشت آب و خرابی مقاومت کرده و هزینه های تعمیر و تعویض را کاهش



۲- وزن و ضخامت واقعی محصول

عایق رطوبتی ایزوگام ستایش محصولی است که برای جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت تولید می شود. این محصول به صورت رول های ۱۰ متری برش خورده و بسته بندی می شود. ابعاد هر رول ایزوگام استاندارد باید ۱۰ متر طول و ۱ متر عرض باشد. همچنین، ضخامت ایزوگام مرغوب بین ۳/۵ تا ۵ میلیمتر تغییر کرده و با توجه به ضخامت هر رول عایق ایزوگام، با وزن مناسب تولید می شود. به این ترتیب متوجه شدیم، ضخامت و وزن استاندارد یکی دیگر از فاکتورهای مهم و از مشخصات ایزوگام خوب در انتخاب محسوب می شود. توجه داشته باشید که برخی تولیدات با آن چیزی که به دست

خریدار می رسند، متفاوت هستند. یعنی اگر وزن و ضخامت هر رول ایزوگام کمتر از حد استاندارد باشد، استفاده از مواد اولیه نامرغوب را نشان داده و نشان دهنده عمر پایین ایزوگام خواهد بود. همانطور که میدانید در حال حاضر بهترین برند ایزوگام در بازار، ایزوگام سوپر صادراتی ستایش دلیجان با ضخامت ۵ میلی متر و وزن ۵۰ کیلوگرم است. پارامترهای مشخصات ایزوگام خوب ستایش بالاتر از مشخصات سازمان استاندارد است. در نتیجه، کلیه محصولات این کارخانه با وزن و ضخامت واقعی، پس از نصب، کیفیت و عملکرد بهینه ای دارند.



۳- بیمه معتبر برای ایزوگام

یکی دیگر از آیتم هایی که نشان می دهد مشخصات ایزوگام خوب است یا کیفیت پایینی دارد، داشتن بیمه نامه معتبر در هنگام خرید است. درحقیقت، بیمه معتبر برای ایزوگام ابزاری حیاتی است که هم کیفیت محصول را تضمین می کند و هم از سرمایه شما در برابر خسارات احتمالی محافظت می کند.

لازم است بدانید، بیمه در پروژه های بزرگ یا حساس اهمیت بیشتری هم پیدا می کند و افزایش اعتماد و آرامش خاطر را موجب می شود. پس بیمه نامه نشان دهنده مشخصات ایزوگام خوب است و قطع یقین، تولید کننده ای که بیمه نامه معتبر چندین ساله در اختیار خریداران می گذارد، از محصول و کیفیت بالای آن اطمینان دارد.

پس در هنگام خرید ایزوگام به مشخصات ایزوگام خوب و به پوشش بیمه ای محصول و البته اطمینان از اعتبار آن، توجه کنید. کلیه محصولات شرکت ایزوگام ستایش دلیجان تحت پوشش بیمه معتبر ایران قرار می گیرند.

۴- ضمانت نامه کتبی

یکی دیگر از معیارهای تشخیص ایزوگام باکیفیت و از

مشخصات ایزوگام خوب، ضمانت نامه کتبی است. یعنی اگر محصولی ضمانت نامه نداشته باشد یا مدت زمان آن کوتاه باشد، احتمال پایین بودن عمر مفید ایزوگام و کیفیت آن را باید در نظر بگیرید. بنابراین، در هنگام خرید ایزوگام، حتماً از وجود ضمانت نامه معتبر و شرایط آن را مطمئن شوید تا در صورت بروز مشکل بتوانید از خدمات پس از فروش استفاده کنید. درواقع، بهترین گزینه در هنگام خرید ایزوگام، برخورداری محصول از ضمانت نامه کتبی به همراه بیمه معتبر است. این کار باعث می شود هم از کیفیت محصول مطمئن باشید و هم در صورت خرابی، خسارت وارد شده جبران شود.

شرکت هایی که ایزوگام تولید شده را بدون ضمانت نامه عرضه می کنند، احتمال دارد از مواد اولیه با کیفیت پایین استفاده کرده باشند. این کارخانه ها در صورت بروز مشکل، مسئولیتی نمی پذیرند. پس ضمانت نامه کتبی، تعهد و مسئولیت پذیری تولید کننده را نسبت به کیفیت محصول نشان می دهد.

کلیه محصولات کارخانه ایزوگام ستایش، دارای ضمانت نامه اصل ۱۰ ساله هست. بهترین ایزوگام بازار یعنی ایزوگام سوپر صادراتی ستایش برای ۲۰۰ ماه

گارانتی می شود.

۵- تنوع ایزوگام برای مناطق سردسیری و گرمسیری

یکی دیگر از مشخصات ایزوگام خوب، تولید بر اساس منطقه جغرافیایی است. به معنای دیگر، انتخاب ایزوگام مطابق با منطقه آب و هوایی در ماندگاری عایق رطوبتی نقش موثری دارد. توجه به این نکته و تولید ایزوگام برای هر منطقه با اقلیم متفاوت در شرکت ایزوگام ستایش رعایت می شود. همچنین بخوانید:

ایزوگام سرویس بهداشتی | ۰ تا ۱۰۰ نحوه اجرا
بهترین جنس ایزوگام برای استفاده در مناطق گرمسیری، ایزوگام نوع H یا همان BPP است. این ایزوگام به ایزوگام گرمسیری نیز مشهور است. این محصول برای استفاده در مناطقی با آب و هوای گرم بسیار کاربردی است. از طرف دیگر، بهترین ایزوگام برای استفاده در مناطق سردسیری نیز ایزوگام نوع C است. این ایزوگام به ایزوگام ویژه مناطق سردسیری نیز مشهور است و برای استفاده در آب و هوای سرد کاربرد دارد.

مشخصات فنی ایزوگام برای تولید در مناطق گرمسیری و معتدل یا در مناطق سردسیری به دقت توسط کارشناسان تولید این شرکت بررسی می شود.

۶- مقاومت ایزوگام در برابر عوامل مختلف

ششمین مورد از مواردی که در مشخصات ایزوگام خوب مورد توجه قرار می گیرد، مقاومت ایزوگام در برابر شرایط و عوامل مختلف مانند گرما و سرما و مشخصات فنی ایزوگام است. ایزوگام بایستی در برابر رطوبت و آب، سرما و گرما، اشعه UV نور خورشید، ضربه و فشار مکانیکی، مواد شیمیایی و اسیدی، انواع قارچ ها و باکتری ها مقاومت بالایی داشته باشد. ایزوگامی که ویژگی های ذکر شده را داشته باشد، موجب افزایش عمر مفید ساختمان و کاهش هزینه های تعمیرات می شود. اگر به صفحات محصولات شرکت ایزوگام ستایش مراجعه کنید، جدول مشخصات فنی هر محصول به دقت تنظیم شده و گویای مقاومت این محصولات در برابر عوامل محیطی مختلف است.

۷- طول عمر بالا

یکی دیگر از نشانه های مهم کیفیت و استاندارد بودن

ایزوگام، طول عمر بالای آن است. مشخصات ایزوگام خوب در این است که بین ۱۰ تا ۱۵ سال یا حتی بیشتر، عملکرد مطلوب خود را بدون نیاز به تعمیر یا تعویض حفظ کند.

طول عمر ایزوگام هم رابطه مستقیم با کیفیت مواد اولیه در روند تولید دارد. مجموع عواملی مانند وزن و ضخامت استاندارد، مقاومت در برابر شرایط محیطی و البته نصب اصولی عایق ایزوگام، بر طول عمر ایزوگام تاثیر می گذارند.

شرکت ایزوگام ستایش دلیجان با تولید محصولات پلیمری و درجه یک با بهترین کیفیت و بر اساس مشخصات فنی در سطح اروپا، در راستای مشتری مداری و کمک به مشتریان در سراسر ایران قدم

۸- بسته بندی مناسب کالا

هشتمین مورد از مشخصات ایزوگام خوب هم بسته بندی محصول است. توجه داشته باشید که بسته بندی اصولی و استاندارد، یکی از نشانه های ایزوگام باکیفیت است. نحوه بسته بندی محصول بر کیفیت نهایی آن تاثیر مستقیم دارد. درواقع، بسته بندی مناسب موجب می شود که ایزوگام در حین حمل و

نقل، انبارداری و نصب آسیب کمتری ببیند و ویژگی های خود را حفظ کند.

دوست دارید بدانید که قیمت انواع ایزوگام چند است؟ اطلاعات کامل درباره قیمت انواع ایزوگام را در این ویدئو توضیح دادیم.

از طرفی دیگر، نوع بسته بندی در تعیین قیمت نهایی ایزوگام لحاظ می شود. محصولات کارخانه ایزوگام ستایش دلیجان با پیشرفته ترین تجهیزات روز بسته بندی می شوند. این بسته بندی ها شامل رول شیرینگ شده یا بسته بندی پالت شده می شوند. پس توصیه می کنیم در هنگام خرید ایزوگام، علاوه بر مشخصات فنی، حتماً به کیفیت بسته بندی هم توجه کنید!

راهکار تشخیص ایزوگام باکیفیت و بی کیفیت

قبلاً یادآور شدیم که ایزوگام یکی از مهم ترین مصالح برای عایق کاری ساختمان به شمار می آید. اما توجه داشته باشید که انتخاب ایزوگام اشتباه، موجب نشت آب، انواع ترک خوردگی ها و در نهایت هزینه های اضافی در آینده می شود.

در اینجا به چند راهکار اشاره می کنیم که با آن می

توان ایزوگام باکیفیت و بی کیفیت را از هم تشخیص داد. به طور مثال، اگر تکه ای از عایق ایزوگام را در فریزر گذاشته و پس از دو ساعت ترک نخورده و سالم باشد، ایزوگام خوب و مرغوب است.

از طرف دیگر؛ ایزوگام درجه یک دست را سیاه نمی کند؛ چون از قیر پلیمری تولید شده است. همچنین بوی نامطبوعی در هنگام نصب ندارد. تا کردن به پشت نیز می تواند یکی دیگر از روش های سنجش مقاومت کششی عایق رطوبتی ایزوگام باشد. یکی ایزوگام خوب و درجه یک نباید با تا کردن به پشت بشکند.

بررسی وزن و ضخامت ایزوگام، بررسی مشخصات محصول (نوع استاندارد، اطلاعات چاپ شده روی رول) و بررسی ضمانت نامه از دیگر روش های تشخیص ایزوگام تقلبی از ایزوگام اصل با مشخصات ایزوگام خوب است.

اگر به دنبال محصولی با مشخصات ایزوگام خوب هستید، توصیه می کنیم همیشه ایزوگام را از شرکت های تولید کننده معتبر یا نمایندگی های معتبر تهیه کنید تا از کیفیت و اصالت محصول مطمئن باشید.

نتیجه گیری

به عنوان نکته پایانی، یادآوری می کنیم که مجموع عواملی که در بالا به آن ها پرداختیم، در نهایت مشخصات ایزوگام خوب و باکیفیت را روشن می کند که به ماندگاری و استحکام ساختمان کمک فراوانی خواهد کرد.

نکته دیگری که خوب است به آن اشاره کنیم، بهترین شیوه خرید برای هر خریداری، خرید ایزوگام از کارخانه به صورت مستقیم یا از دفاتر فروش کارخانه در شهرهای مختلف است. این کار کمک می کند مشتری با خیال راحت و آسوده خرید خود را انجام دهد. خدمات این مجموعه علاوه بر تولید بهترین مارک با مشخصات ایزوگام خوب و اصل، شامل امکان مشاوره های رایگان با کارشناسان به صورت حضوری و تلفنی می شود. در پایان از همراهی شما سپاسگزاریم و خریدی موفق و مطمئن با ستایش را برای شما آرزو می کنیم.

برداشته است.



این یعنی، محافظت از سرمایه گذاری شما!