



مواد نانو NP-200

کاربرد	آجرنما، سنگ نما ، سیمان و سطوح بتنی
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	قلمو و غلطک
مقدار مصرف	هر لیتر مناسب ۴ مترمربع آجرنما و سیمان و ۶ مترمربع سنگ
مدت ماندگاری	۵ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد نانو NP-220

کاربرد	آجرنما، سنگ نما ، سیمان و سطوح بتنی
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	قلمو و غلطک
مقدار مصرف	هر لیتر مناسب ۴ مترمربع آجرنما و سیمان و ۶ مترمربع سنگ
مدت ماندگاری	۱۰ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد نانو NP-240

کاربرد	آجرنما، سنگ نما ، سیمان و سطوح بتنی
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	قلمو و غلطک
مقدار مصرف	هر لیتر مناسب ۴ مترمربع آجرنما و سیمان و ۶ مترمربع سنگ
مدت ماندگاری	۱۵ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد نانو NP-260

کاربرد	آجرنما، سنگ نما ، سیمان و سطوح بتنی
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	قلمو و غلطک
مقدار مصرف	هر لیتر مناسب ۴ مترمربع آجرنما و سیمان و ۶ مترمربع سنگ
مدت ماندگاری	۲۰ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد نانو SIP-100

کاربرد	مواد نانو مخصوص آجرنمای سفید، سیمان سفید و سطوح بتنی
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	سم پاش یا غلطک (فقط یک دست)
مقدار مصرف	هر لیتر جهت ۵ متر مربع آجرنمای سفید و سیمان سفید
مدت ماندگاری	۵ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد نانو SIP-120

کاربرد	مواد نانو مخصوص آجرنمای سفید سیمان سفید و سطوح بتنی
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	سم پاش یا غلطک (فقط یک دست)
مقدار مصرف	هر لیتر جهت ۵ متر مربع آجرنمای سفید و سیمان سفید
مدت ماندگاری	۱۰ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد نانو SIP-140

کاربرد	مواد نانو مخصوص آجرنمای سفید، سیمان سفید و سطوح بتنی
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	سم پاش یا غلطک (فقط یک دست)
مقدار مصرف	هر لیتر جهت ۵ متر مربع آجرنمای سفید و سیمان سفید
مدت ماندگاری	۱۵ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد نانو SIP-160

کاربرد	مواد نانو مخصوص آجرنمای سفید، سیمان سفید و سطوح بتنی
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	سم پاش یا غلطک (فقط یک دست)
مقدار مصرف	هر لیتر جهت ۵ متر مربع آجرنمای سفید و سیمان سفید
مدت ماندگاری	۲۰ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد نانو ضد شوره NP-3000

کاربرد	نانو ضد شوره و خیس کننده آجرنما (مخصوص آجرنمای قرمز و تیره)
ویژگی	دارای خاصیت ضد شوره و ضد آب همزمان
روش اجرا	قلمو و غلطک
مقدار مصرف	هر لیتر مناسب ۴ مترمربع آجرنما
مدت ماندگاری	۷ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰



شوینده همه کاره 400

ویژگی	شوینده نانو پارس در دو مدل صنعتی ساختمانی و خانگی (بدون بو) با قابلیت های پاک کنندگی بالا تولید می شود و سطوح موزاییکی، پارکینگی و لکه دار را به راحتی تمیز می کند.
روش اجرا	اجرا با اسپری
هشدار	استفاده از ماسک و دستکش حین استفاده

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

مواد نانو NP-C



کاربرد	مخصوص شیشه و بدنه اتومبیل
ویژگی	کاملاً آبگریز و نفوذ پذیر بدون تغییر رنگ
روش اجرا	ابتدا مواد را روی سطح اسپری میکنیم و با دستمال مالش میدهم و سپس کاملاً آن را با دستمال کاغذی پاک میکنیم.
هشدار	این مواد بعد از ۲۴ ساعت قابل تست و مشاهده میباشد

بسته بندی	۱۲۵ سی سی	۲۵۰ سی سی	۱ لیتری	۵ لیتری
قیمت (ریال)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰

مواد نانو NP-3100



کاربرد	مواد نانو مخصوص سطوح کاشی و سرامیک و استخر
ویژگی	کاملاً بی رنگ و بدون تغییر رنگ مصالح
روش اجرا	بسم پاش یا غلطک
توصیه	هر لیتر جهت ۵ متر مربع کاشی و سرامیک
مدت ماندگاری	۲ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰



مواد شوره بر NP-280

کاربرد	مواد شوره بر از بین برنده شوره و سفیدک آجرنما
روش اجرا	اسپری
مقدار مصرف	هر لیتر جهت ۵ متر مربع

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰



عایق ژله ای آب بند G-70

کاربرد	قابلیت چسبندگی بالا به سطوح کاشی، سرامیک، موزاییک و سنگ
ویژگی	عایق شفاف و مقاوم مقابل UV
روش اجرا	قلمو و غلطک
توصیه	هر لیتر جهت ۴ متر مربع کاشی و سرامیک
مدت ماندگاری	۵ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

عایق دو جزئی



مناسب آب بندی استخر و پشت بام و سرویس ها

کاربرد

۱۳ کیلو پودر پلیمری و ۹ لیتر رزین آب بند

وزن پکیج

بسته بندی به صورت پک ۲۲ کیلویی مناسب ۱۲متر مربع دو دست

مقدار مصرف

توری پارچه ۱ متر مربع	توری مش فایبرگلاس ۱ متر مربع	پک رنگ آبی	پک رنگ سفید	پک رنگ طوسی	شرح
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	پک کامل
۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	نصف پک

رزین آب بندی G-100



رزین آب بند با قابلیت اختلاط با پودر های آب جهت آماده سازی
ملات های آب بند و پوشش دو جزئی

کاربرد

قلمو و غلطک

روش اجرا

۲۰ لیتری	۱۰ لیتری	۵ لیتری	۱ لیتری	بسته بندی
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	قیمت (ریال)



رنگ نانو (ARSESS) SI - 300

کاربرد	کاملاً کشسان و آبریز مخصوص نمای های سیمانی چسبندگی فوق العاده (برای سطوح غیر سیمانی مشاوره گرفته شود)
ویژگی	ضد ترک، آبریز، کشسان به صورت ساده و تکسچر قابل اجراست
روش اجرا	ابریس، غلطک (اجرای پرایمر پوششی و نفوذی قبل از اجرای رنگ نانو لازم است)
مقدار مصرف	هر کیلو جهت ۳ متر مربع قابل اجراست
ماندگاری	۱۰ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۴ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

هشدار: این رنگ نانو از خانواده رنگ های اکریلیک و پایه آب و بدون مواد سمی می باشد همچنین این رنگ سلامت فری میباشد (بدون حلال)



پرایمر پوششی SI - 304

ویژگی	به عنوان پرایمر پوششی یا رنگ آستر جهت پوشش دهی سطوح و آماده سازی سطح جهت اجرای رنگ رویه (لایه نهایی) و چسبندگی بین رنگ و سطح را چندین برابر میکند
مقدار مصرف	هر کیلو جهت ۵ متر مربع قابل اجراست

بسته بندی	۱ لیتری	۴ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

هشدار: این رنگ نانو از خانواده رنگ های اکریلیک و پایه آب و بدون مواد سمی می باشد همچنین این رنگ سلامت فری میباشد (بدون حلال)



رنگ استخری نانو الاستیک SI - 310

کاربرد	رنگ نانو استخری قابل اجرا داخل استخر و آبنما کاملاً کشسان و آبگریز مخصوص مکان های مرطوب
ویژگی	ضد ترک، آبگریز، کشسان
روش اجرا	ایرلس، غلطک
مقدار مصرف	هر کیلو جهت ۳ متر مربع قابل اجراست
ماندگاری	۵ سال

بسته بندی	۱ لیتری	۴ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰



عایق الاستیک ایزوگام مایع پایه آب / پایه حلال

ویژگی	مناسب ترمیم ایزوگام پوسیده و آب بندی سطوح سیمانی
مقدار مصرف	هر کیلو جهت ۲ متر مربع قابل اجراست
رنگ بندی	سفید و مشکی
روش اجرا	قلمو، ایرلس، غلطک

بسته بندی	۱ کیلو	۴ کیلو	۱۰ کیلو	۲۰ کیلو
قیمت (ریال)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰



عایق بندکشی نانو

پودر بندکشی نانو به همراه مایع بندکشی
قیف و کاردک برای تعمیر یا بندکشی کلیه سطوح کاشی و
سرامیک و موزاییک

کاربرد

کاربرد آسان، ۱۰۰٪ ضد آب، با ابزار مخصوص
رنگ‌های متنوع (سفید، خاکستری، آبی)
بسته بندی ۷۰۰ گرمی، شامل ابزار مخصوص و کاردک و
دستورالعمل کامل

ویژگی

۱۲۰۰ گرمی

بسته بندی

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



لاک پلی اورتان

لاک پلی اورتان یک پوشش کاملاً شفاف تشکیل شده از دو جزء رزین و هاردنر می
باشد و به عنوان یک لایه نهایی بسیار مقاوم با چسبندگی بالا جهت پوشش دهی
سطوح چوبی درب های چوبی پارکت و MDF که در معرض آب و رطوبت هستند
استفاده می شود که مقاومت بسیار بالاتری نسبت به رزین و پوشش های اکریلیک
دارد.

۲۰ کیلویی

۱۰ کیلویی

۴ کیلویی

۱ کیلویی

بسته بندی

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



پرایمر نفوذی P-100

کاربرد	پرایمر نفوذی قابل اجرا روی سطوح خشک سیمانی می باشد.
ویژگی	جهت از بین بردن گرد و غبار و حباب های ریز هوا در بین مصالح می باشد
روش اجرا	ایرلس، غلطک
مقدار مصرف	هر کیلو جهت ۵ متر مربع قابل اجراست

بسته بندی	۱ لیتری	۵ لیتری	۱۰ لیتری	۲۰ لیتری
قیمت (ریال)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰



رنگ پلی اورتان

رنگ پلی اورتان یک پوشش تشکیل شده از دو جزء رزین و هاردنر می باشد و به عنوان یک لایه نهایی بسیار مقاوم با چسبندگی بالا جهت پوشش دهی سطوح چوبی درب های چوبی پارکت و MDF و سطوح فلزی که در معرض آب و رطوبت هستند و سطوح فلزی و سطوح کاشی سرامیک استفاده می شود که مقاومت بسیار بالاتری نسبت به رزین و پوشش های اکریلیک دارد

بسته بندی	۱ کیلوپی	۴ کیلوپی	۱۰ کیلوپی	۲۰ کیلوپی
قیمت (ریال)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	---	---



مگاچسب

مناسب چسباندن سنگ، سرامیک، فلز، بتن، چوب، پلاستیک و ...

کاربرد

چسب دو جزئی بر پایه اپوکسی با قدرت چسبندگی و استحکام بالا

ویژگی

۲۰۰ گرم (دو عدد ۱۰۰ گرم)

بسته بندی

۲۰۰ گرمی

بسته بندی

۴,۵۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)



چسب آب بندی رولی

مناسب برای آب بندی کلیه سطوح تانکرهای فلزی و پلاستیکی، لوله های فلزی و پلاستیکی با چسبندگی بالا.

کاربرد

رولی عرض ۳۰ سانت

رولی عرض ۲۰ سانت

رولی عرض ۱۰ سانت

ورقه ای

بسته بندی

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت (ریال)